



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022178-TSE-20/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.02.2021
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	02.02.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ARSLANLI ALÇI VE HAMMADDELERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SANAYİ OSB MAH. EOSB 20 SK. NO:1 /2 /1 MERKEZ ELAZIĞ/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ARSLANLI ALÇI VE HAMMADDELERİ TİC. SAN. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SANAYİ OSB MAH. EOSB 20 SK. NO:1 /2 /1 MERKEZ ELAZIĞ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	arcacit
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 706 EN 12620+A1 / 28.04.2009
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



AGREGANIN KAYNAĞI ( ELAZIĞ YUKARI ÇAKMAK KÖYÜ BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN )  
AGREGANIN PETROGRAFIK TANIMLAMASI KİREÇ TAŞI OLAN;

1) 0/5 mm KARIŞIK AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GF 85, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f3, METİLEN MAVİSİ: mak. 1, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,65±0,30 mg/m<sup>3</sup>, SU EMME: mak. % 3, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,60±0,3 mg/m<sup>3</sup>, ALKALİ SİLİKA (14 GÜNLÜK UZAMA): mak. % 0,1 ; ASİTTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT MUHTEVASI KATEGORİSİ AS 0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,005

2) 5/16 mm İRİ AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GC 90/15, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f1,5 ; YASSILIK İNDEKSİ KATEGORİSİ F1 15, PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA25, DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,65±0,30 mg/m<sup>3</sup>,

e-İmzalı/e-signed

28.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet Savaş YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ \* Telefon: 0424 – 218 35 00\* Faks: 0424 – 218 96 90

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 022178-TSE-20/01 nolu belge devamı) : ARSLANLI ALÇI VE HAMMADELERİ TİCARET SANAYİ A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 706 EN 12620+A1 / 28.04.2009**

SU EMME: mak. % 3, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,20 mg/m<sup>3</sup>, ASİTTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT MUHTEVASI KATEGORİSİ: AS 0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,005

3) 16/22 mm İRİ AGREGA, TANE SINIFI KATEGORİSİ GC 90/15, ÇOK İNCE MALZEME MUHTEVASI KATEGORİSİ f1,5 ; YASSILIK İNDEKSİ KATEGORİSİ FI 15, PARÇALANMAYA KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: LA 25,  
DONMA/ÇÖZÜLME ETKİSİNE KARŞI DİRENÇ KATEGORİSİ: MS18, GÖRÜNÜR TANE YOĞUNLUĞU (pa): 2,65±0,30 mg/m<sup>3</sup>, SU EMME: mak. % 3, YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1,40±0,20 mg/m<sup>3</sup>, ASİTTE ÇÖZÜNEBİLEN SÜLFAT MUHTEVASI KATEGORİSİ: AS 0.2, KLORÜR MUHTEVASI: mak. % 0,005

*e-imzalı/e-signed*

28.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet Savaş YONCA

TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELAZIĞ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi SAYIN Caddesi No:117 / ELAZIĞ \* Telefon: 0424 – 218 35 00\* Faks: 0424 – 218 96 90

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

